

TANGEN

ПАСПОРТ

360F Рама для функциональных тренировок
5280 x 3010 x 2340 мм TANGEN



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции 360F Рама TANGEN. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Рама 360F Рама TANGEN предназначена для проведения функциональных тренировок в кроссфит залах и фитнес залах. Рама подходит для комплексных групповых, индивидуальных занятий, имеет 6 тренировочных зоны, изолированных друг от друга, что дает пользователю больше места для маневров. Рекомендуется для больших и средних по площади помещений. Конструкция предназначена для максимально эффективных тренировок, удобна и безопасна для пользователя. Для этого станция оснащена следующими устройствами: Зона с боксерским мешком, батут для медболов, переносные брусья - регулируемые под пользователя по высоте, турники для общей физической подготовки спортсмена, подставки для хранения мячей, стойки для хранения гирь и гантелей, погружной держатель для грифа.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	2360
Ширина, мм	3010
Длина, мм	5280
Вес, кг	600

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм, окрашена полимерно порошковой краской, что обеспечивает долговечность и надежность изделия. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	2051-001 Стойка	2
2	2064-002 Секция	2
3	2052-006 Балка турник	1
4	2052-020 Батут	1
5	2052-008 Балка Т гриф	1
6	2052-010 Брусья	1
7	2052-012 Балка соединительная для подвесных снарядов	1
8	2064-003 Балка соединительная	6
9	2064-001 Стойка	3
10	2064-004 Ограждение	1
11	2059-003 Балка соединительная	5
12	2059-002 Соединительная балка	1
13	Болт M12x35	120
14	Болт M12x130	14
15	Гайка M12 цинк	14
16	Шайба пружинная 12	148
17	Колпачок для шайбы M10	148
18	Шайба M10, под колпачок	148

Схема сборки представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием–изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Изделие должно использоваться только по назначению, для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем.


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.



TANGEN

360F Рама для функциональных тренировок
5280 x 3010 x 2340 мм TANGEN

