

TANGEN

ПАСПОРТ

360S Рама для функциональных тренировок
1800 x 920 x 2340 мм TANGEN



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции рамы 360S TANGEN. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Многофункциональный комплекс 360S TANGEN предназначен для спортивных залов с высокой и средней проходимостью. Оборудован турником, а также местами для хранения аксессуаров: медболов, гимнастических мячей, эспандеров, гантелей, гирь, скакалок и местами для крепления дополнительных элементов: степ-платформы, опоры для отжиманий, каната.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина, мм	920
Ширина, мм	1800
Высота, мм	2340
Вес, кг	200

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Для обеспечения максимальной устойчивости изделия в конструкции предусмотрено дополнительное крепление к полу. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

(степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем)

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	2051-001 Стойка	2
2	2051-002 Балка турник	1
3	2051-008 Балка верхняя	1
4	2051-010 Балка вешалка	1
5	2051-003 Балка нижняя	1
6	2053-001-04 Панель №1	2
7	2053-001-15 Панель №2	2
8	2051-004 Скоба	12
9	2051-001-01 Полка	4
10	2051-005 Поручень	4
11	2051-001-03 Труба 32 L=67мм	24
12	2051-001-04 Труба 32 L=83мм	24
15	Опора 100x50	4
16	Винт M10x20	4
17	Болт мебельный M10x70	8
18	Гайка M10	8
20	Болт M10x45	4
21	Винт M10x20	4
22	Винт M6x20	16
23	Шайба 10 под колпачок	54
24	Колпачок	54
25	Кольцо на трубу диаметром 26 и высота 5мм	24
26	Шайба Дн-29 Дв-8,2мм высота 7мм в комплекте пластиковое колечко Дв-26,7, высота 7мм	24
27	Наконечник диаметр 32,6 и высота 10мм	24
28	Наконечник диаметр 32,6 и высота 26мм	24
29	Винт в потай M8x20	24
30	Болт M12x130	8
31	Гайка M12	8
32	Болт M12x35	26
33	Шайба 12 гровер	34
35	Шайба 10 гровер	12
36	Гайка M10	8

Схема сборки представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием—изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, рама не должны иметь трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Изделие должно использоваться только по назначению, для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием. Крепление к полу конструкции изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Товара. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца Товара. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания:

Конструктивная стальная рама	Фурнитура (пластиковые и резиновые элементы)	Обивка, рукоятки и другие детали	Подшипники
1 год	6 месяцев	6 месяцев	1 год



8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



TANGEN

360S Рама для функциональных тренировок
1800 x 920 x 2340 мм TANGEN

